



M18 **M12**

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS, BATERÍAS Y CARGADORES



M18 FUEL
Llave de imp. de torque medio de 1/2" con anillo de fricción
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 1.250 / 0 - 1.950 0 - 2.575 / 0 - 1.325
Impacto bajo carga (IPM)	0 - 900 / 0 - 2.100 0 - 3.100
Máx. par de apriete (Nm)	475 / 610 / 745 / 47
Recepción	1/2" con anillo de fricción
DRIVE CONTROL™	4 modos con modo de apagado automático y modo retiro de pernos.
Peso con batería (Kg)	2,3


2962-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2962-20	\$ 566.393	\$ 787.360

M18 FUEL
Kit llave de imp. alto torque de 1/2" c/ anillo de fricción
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 700 / 0 - 1.300 0 - 2.000 / 0 - 2.000
Impacto bajo carga (IPM)	0 - 1.300 / 0 - 2.200 0 - 2.400
Máx. par de apriete (Nm)	881 / 1.220 / 1.491 / 68
Recepción	1/2" con anillo de fricción
DRIVE CONTROL™	4 modos
Peso con batería (Kg)	3,4

Incluye: (2) batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador y maletín.


2967-259A
2967-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2967-259A	\$ 1.133.639	\$ 1.575.905
2967-20	\$ 696.251	\$ 967.880

M18 FUEL
Llave de impacto compacta de 1/2" con anillo de fricción
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 900 / 0 - 1.650 0 - 2.400 / 0 - 1.200
Impacto bajo carga (IPM)	0 - 1.000 / 0 - 2.400 0 - 3.500
Máx. par de apriete (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Recepción	1/2" con anillo de fricción
DRIVE CONTROL™	4 modos con modo de apagado automático y modo retiro de pernos.
Peso con batería (Kg)	1,7


2855-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2855-20	\$ 495.882	\$ 689.341

M18 FUEL
Kit llave de imp. alto torque de 3/4" c/ anillo de fricción
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 800 / 0 - 1.300 0 - 1.800 / 0 - 1.800
Impacto bajo carga (IPM)	0 - 850 / 0 - 1.850 0 - 2.400 / 0 - 2.400
Máx. par de apriete (Nm)	702/1.138/1.627/1.627
Recepción	3/4" con anillo de fricción
DRIVE CONTROL™	4 modos
Peso con batería (Kg)	3,5

Incluye: (2) batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador y bolso.


2864-159P
2864-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2864-159P	\$ 725.085	\$ 1.007.963
2864-20	\$ 745.505	\$ 1.036.349

M18 FUEL
Llave de impacto alto torque de 1" c/ anillo de retención
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 1.000 / 0 - 1.100 0 - 1.400 / 0 - 1.650
Impacto bajo carga (IPM)	0 - 1.330 / 0 - 1.620 0 - 2.100 / 0 - 2.450
Máx. par de apriete (Nm)	2.033
Máx. par de desapriete (Nm)	2.400
DRIVE CONTROL™	4 modos
Peso con batería (Kg)	5,9


2867-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2867-20	\$ 1.084.949	\$ 1.508.220

M18 FUEL
Llave de impacto alto torque de 1" c/ empuñadura en "D", con anillo
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 600 / 0 - 700 0 - 900 / 0 - 1.200
Impacto bajo carga (IPM)	0 - 750 / 0 - 930 0 - 1.200 / 0 - 1.440
Máx. par de apriete (Nm)	2.576
Máx. par de desapriete (Nm)	2.711
DRIVE CONTROL™	4 modos
Peso con batería (Kg)	11,1


2868-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2868-20	\$ 1.630.272	\$ 2.266.290

M18 FUEL
Llave de impacto alto torque de 1" c/ empuñadura en "D", con anillo y eje extendido
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 600 / 0 - 700 0 - 900 / 0 - 1.200
Impacto bajo carga (IPM)	0 - 750 / 0 - 930 0 - 1.200 / 0 - 1.440
Máx. par de apriete (Nm)	2.576
Máx. par de desapriete (Nm)	2.711
DRIVE CONTROL™	4 modos
Peso con batería (Kg)	12,3


2869-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2869-20	\$ 1.763.224	\$ 2.451.112

M18 FUEL
Combo atornillador de imp. hex. de 1/4" + jgo. de puntas
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	1.750/3.000/3.900/3.900
Impacto bajo carga (IPM)	1.400/3.600/4.400/4.400
Máx. par de apriete (Nm)	226
Recepción	1/4" Hex.
Peso con batería (Kg)	1,7

Incluye: 48-32-4011 (1) Juego de puntas 22 piezas, 48-11-1835 (1) Batería CP3.0 Ah M18 HIGH OUTPUT, 4819-59A (1) Cargador M12 y M18 y 48-55-3490 (1) bolso.


2953-159P
2953-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2953-159P	\$ 509.350	\$ 708.063
2953-20	\$ 466.362	\$ 648.303

M18
Atornillador de impacto de 1/4" hex.
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 3.600
Impacto bajo carga (IPM)	0 - 4900
Máx. par de apriete (Nm)	190
Recepción	1/4" hex.
Peso con batería (Kg)	1,3

3650-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
3650-20	\$ 412.287	\$ 573.132

M18 FUEL
Combo taladro percutor/destornillador 1/2" + Destornillador de impacto hexagonal de 1/4"
Especificaciones:

Composición del combo 2904-20 + 2953-20

Incluye: (2) batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador y maletín.

3697-259A


Código	Precio de lista	PVP
3697-259A	\$ 1.208.574	\$ 1.680.075

M18 FUEL
Kit taladro percutor
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 500 / 0 - 2.100
Capac. de portabrocas (mm)	13
Máx. par de apriete (Nm)	158
Máx. cap.de perf. madera	89 / 16 / 16
acero / mampostería (mm)	
Peso con batería (Kg)	2,2

Incluye: (2) baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, cargador y maletín.

2904-259A


Código	Precio de lista	PVP
2904-259A	\$ 894.799	\$ 1.243.887

M18
Combo de taladro/atorn. de 1/2" + juego de puntas
Especificaciones:

Composición del combo	2606-20 + 48-32-1556
Velocidad máx. (RPM)	0 - 400 / 0 - 1.800
Capac. de portabrocas (mm)	13
Máx. par de apriete (Nm)	48
Peso (Kg)	1,3

Incluye: 48-11-1835 (1) batería M18™ REDLITHIUM™ CP3.0, 4819-59A (1) Cargador y 48-55-3490 (1) Bolso.

2606-159P
2606-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2606-159P	\$ 399.823	\$ 555.807
2606-20	\$ 197.678	\$ 274.799

M18
Kit de taladro/atornillador percutor de 1/2"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 450 / 0 - 1.800
Impacto bajo carga (IPM)	0 - 7.200 / 0 - 28.800
Máx. par de apriete (Nm)	59
Peso (Kg)	1,8

Incluye: (2) batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, cargador y maletín.

2607-259A


Código	Precio de lista	PVP
2607-259A	\$ 638.080	\$ 887.014

M18
Combo de taladro/atornillador de 1/2" + Atornillador de impacto de 1/4"
Especificaciones:

Composición del combo 2606-20 + 2656-20

Incluye: (2) batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0, cargador y maletín.

2691-259A


Código	Precio de lista	PVP
2691-259A	\$ 692.841	\$ 963.139

M18 FUEL
Rotomartillo SDS Max de 1-9/16"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 450
Impactos por min. (BPM)	0 - 3.000
Energía de impacto (J)	6,1
Operación de 2 modos	Rotomartillo/solo martillo
Peso con batería (Kg)	6,6

2717-20
(sin batería)


Código	P. lista (IVA 10,5%)	PVP
2717-20	\$ 1.105.332	\$ 1.403.218

M18 FUEL
Rotomartillo SDS Plus de 1"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 1.300
Impactos por min. (BPM)	0 - 4.800
Energía de impacto (J)	2,5
Vibración taladrado (m/s²)	8,9
Vibración cincelado (m/s²)	9,5
Máx. cap. de perf. madera acero / hormigón (mm)	30 / 13 / 26
Operación de 3 modos	Rotomartillo/solo martillo solo taladro
Peso con batería (Kg)	5

2912-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2912-20	\$ 673.668	\$ 936.486

M18 FUEL
Kit de amoladora de 5" con interruptor de paleta sin bloqueo
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	8,500
Diámetro del disco	114.3 mm 127 mm (4-1/2" / 5")
Tamaño del eje	127 mm (5/8" - 11)
Capacidad máxima	125 x 6 mm (5" x 1/4")
Peso con batería (Kg)	2,4

Incluye: 4840-59A (1) Kit cargador y batería M18™ REDLITHIUM™ XC8.0 y 48-55-3490 (1) bolso.

2880-159P
2880-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2880-159P	\$ 683.263	\$ 949.825
2880-20	\$ 481.055	\$ 668.729

M18 FUEL
Amoladora angular de 5" con cabeza plana, freno e interruptor de paleta
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	8.500
Diámetro del disco	5"
Tamaño del eje	127 mm (5/8" - 11)
Capacidad máxima	125 x 6 mm (5" x 1/4")
Peso sin batería (Kg)	1,4

2886-20

(sin batería)



Código	Precio de lista	PVP
2886-20	\$ 553.282	\$ 769.135

M18 FUEL
Amoladora angular de 5" con freno e interruptor de paleta
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 3.500 / 0 - 5.000 0 - 6.500 / 0 - 8.500
Diámetro del disco	5"
Tamaño del eje	127 mm (5/8" - 11)
Capacidad máxima	125 x 6 mm (5" x 1/4")
Peso con batería (Kg)	3,8

Incluye: (2) batería M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC6.0, protector T27, protector con pinza T1, cargador y bolso.

2986-259
2986-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2986-259	\$ 1.656.697	\$ 2.303.025
2986-20	\$ 664.987	\$ 924.419

M18 FUEL
Amoladora recta de 1/4"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	8.000 / 11.000 / 14.000 17.000 / 20.000
Capacidad de la pinza (mm)	6 - 8
Máx. diám. de amolado (mm)	76
Longitud (mm)	407
Peso con batería (Kg)	2,1

2984-20

(sin batería)



Código	Precio de lista	PVP
2984-20	\$ 742.944	\$ 1.032.789

M18 FUEL
Sierra circular para metal de 8"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	4.000
Diámetro del disco (mm)	203
Diámetro de orificio (mm)	15,87
Máx. prof. de corte (mm)	6,6
Máx. capacidad de corte	
Placa de acero (mm)	25
Tubo de acero (mm)	51
Ángulo de hierro (mm)	64 x 64 x 6
Peso con batería (Kg)	7,5

2982-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2982-20	\$ 1.033.726	\$ 1.437.014

M18
Sierra circular Brushless de 7-1/4" para madera y plástico
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	5.000
Máx capac. corte a 90° (mm)	66
Máx capac. corte a 45° (mm)	48
Diámetro de disco (mm)	190
Diámetro de orificio (mm)	30
Peso con batería (Kg)	4,0

2631-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2631-20	\$ 444.501	\$ 617.915

M18 FUEL
Sierra de banda
Especificaciones:

Velocidad en vacío (m/min)	0 - 168
Velocidad máx. (SFPM)	315 / 430 / 550
Capac. de corte (mm)	127 x 127
Longitud de la hoja (mm)	1.139,8
Zapata	Sin herramienta
Luz LED	Si
Gancho para colgar	Si
Peso con batería (Kg)	6,4

2929-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2929-20	\$ 690.344	\$ 959.669

M18 FUEL
Sierra sable HACKZALL®
Especificaciones:

Nº carreras en vacío (CPM)	0 - 3.100
Longitud de carrera (mm)	22
Peso con batería (Kg)	2,6

2719-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2719-20	\$ 359.776	\$ 500.136

M18 FUEL
Sierra sable SAWZALL®
Especificaciones:

Longitud de carrera (mm)	32
Abrazadera de hoja	QUIK LOK™ (acepta todas hojas SAWZALL®)
Nº carreras en vacío (SPM)	3.000
Máx. capacidad de corte	
Aluminio (mm)	25
Tubo de acero (mm)	150
Acero (mm)	20
Metales no ferrosos (mm)	25
Madera blanda (mm)	300
Peso con batería (Kg)	4

2821-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2821-20	\$ 546.762	\$ 760.070

M18 FUEL
Sierra de calar con empuñadura cerrada
Especificaciones:

Nº carreras en vacío (SPM)	3.500
Máx capac. en madera (mm)	135
Máx capac. en metal (mm)	10
Capacidad de corte a bisel	45°
Peso con batería (Kg)	2,9

2737-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2737-20	\$ 400.765	\$ 557.116

M18 FUEL
Router compacto
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	10.000 - 31.000
Capac. de pinza (mm)	6 / 3,35
Capac. de inmersión (mm)	50
Configuraciones velocidad	6
Peso con batería (Kg)	3,6

Incluye: Pinza 1/4" / Placa de sub base redonda 4"
Placa sub base plantilla 5-3/4" / Llave de boquilla 11/16" / Llave husillo 7/16" / Cub. antipolvo / Base fija / Guía de borde recto

2723-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2723-20	\$ 511.047	\$ 710.422

M18 FUEL
Remachadora de 1/4"
Especificaciones:

Tamaños de remache (mm)	4,8 / 6,0 / 6,4 / 7,0
Material del remache	Aluminio, acero acero inoxidable
Fuerza de tracción (Kg)	2,041
Peso con batería (Kg)	2,5

2660-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2660-20	\$ 919.721	\$ 1.278.533

M18 FUEL
Atornillador para paneles de yeso
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 4,500
Clip para cinturón	Si
Modo inicio automático	Si
Tornillos en madera (mm)	Hasta 6
Máx par de bloqueo (Nm)	13
Recepción	¼" Hex.
Peso con batería (Kg)	1,8

2866-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2866-20	\$ 377.235	\$ 524.405

M18 FUEL
Pulidora rotorbital 125 mm
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	2.650 - 5.100
Velocidad	8 niveles
Diámetro de la base (mm)	125
Longitud (mm)	438
Peso con batería (Kg)	3,2

2684-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2684-20	\$ 589.432	\$ 819.387

M18
Pistola engrasadora de 2 velocidades
Especificaciones:

Presión de salida (PSI)	5.000 (345 BAR) 10.000 (690 BAR)
Tiempo de operación	Hasta 7 cartuchos por carga
Válvula purgadora de aire	Sí
Capacidad de grasa	
Cartucho de 429 ml	14,5 oz
Granel de 473 mm	16 oz
Succión de 473 mm	16 oz
Peso con batería (Kg)	3,86

2646-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2646-20	\$ 506.856	\$ 704.596

M18
Pistola de calor compacta
Especificaciones:

Rango de temperatura (°C)	470
Volumen de aire (l/min)	170
Temp. óptima de trabajo (°C)	-18 - +52
Peso con batería (Kg)	1,4

2688-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2688-20	\$ 227.112	\$ 315.715

M18
Cizalla de corte doble calibre 18
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 2.500
Tipo de hoja	Corte doble
Radio de corte mín. (mm)	178
Máx. capacidad de corte	
Metal (mm)	1,2
Aluminio (mm)	0,95
Peso con batería (Kg)	2,6

2635-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2635-20	\$ 484.507	\$ 673.528

M18
Pistola de adhesivo y calafateo inalámbrica
Especificaciones:

Presión (lbs)	950
Flujo aplicación (mm/min.)	0 a 533
Velocidad variable	6 configuraciones
Autoreversa Antigoteo	Si
Peso (kg)	1,8

Incluye: (1) batería M18™ REDLITHIUM™ CP1.5 y cargador de batería.

2641-159A


Código	Precio de lista	PVP
2641-159A	\$ 477.483	\$ 663.763

M18
Lijadora orbital aleatoria
Especificaciones:

Velocidad variable (RPM)	7.000 a 12.000
Nº Oscilaciones (OPM)	12.000
Tamaño almohadilla (mm)	127
Diámetro orbital (mm)	2,40
Peso con batería (Kg)	1,2

2648-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2648-20	\$ 337.821	\$ 469.615

M18 FUEL
Motosierra 16"
Especificaciones:

Longitud (cm)	83,8
Velocidad máx. (RPM)	6.600
Longitud de espada (cm)	40,6
Paso de la cadena	Perfil bajo de 3/8"
Peso sin batería (Kg)	6,3

2727-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2727-20	\$ 645.520	\$ 897.357

M18 FUEL
Corta cerco
Especificaciones:

Velocidad de corte (SPM)	3.200
Largo de la cuchilla (cm)	60
Espacio entre dientes (mm)	32
Mango giratorio	5 posiciones
Peso con batería (Kg)	5,4

3033-20

(sin batería)



Código	Precio de lista	PVP
3033-20	\$ 504.469	\$ 701.277

M18 FUEL
Soplador
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 21.000
Velocidad del aire (Km/h)	193
Volumen de aire (m³/min)	14,2
Fuerza de limpieza (N)	12,2
Calificación de ruido (dBA)	54
Gatillo	Velocidad variable
Bloqueo de velocidad variable ambidiestro	Sí
Peso con batería (Kg)	3,5

3017-20

(sin batería)



Código	Precio de lista	PVP
3017-20	\$ 364.497	\$ 506.698

M18
Kit cortadora de cable ACSR hidráulico FORCE LOGIC™
Especificaciones:

Capacidad de corte (mm)	Hasta 44
Fuerza de corte (kN)	77,8
Tiempo de corte (s)	9
Cabeza giratoria (°)	340
Peso con batería (Kg)	5,4

Incluye: (1) batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, (1) inversor, (1) mosquetón y bolso.

2777-21


Código	Precio de lista	PVP
2777-21	\$ 7.681.751	\$ 10.678.635

BATERÍAS RESISTENTES



Aceites

Grasas

Solventes

RESISTENTE



**PAQUETE DE BATERÍA M18™
REDLITHIUM FORGE XC8.0**

48-11-1881



**PAQUETE DE BATERÍA M18™
REDLITHIUM XC5.0 RESISTENTE**

48-11-1850R



**M18 REDLITHIUM™
FORGE™**
LA MAYOR POTENCIA
CARGA MÁS RAPIDA
LA VIDA ÚTIL MÁS LARGA



**M18 REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™**
MAYOR POTENCIA



M18 REDLITHIUM™

CP



48-11-1835
Paquete de batería
M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ CP3.0



48-11-1820
Paquete de batería M18™
REDLITHIUM™ CP2.0

XC



48-11-1881
Paquete de batería
M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ XC8.0



48-11-1865
Paquete de batería
M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ XC6.0



48-11-1850R
Paquete de batería M18™
REDLITHIUM™ XC5.0 resistente



48-11-1850
Paquete de batería M18™
REDLITHIUM™ XC5.0



48-11-1840
Paquete de batería M18™
REDLITHIUM™ XC4.0

HD



48-11-1813
Paquete de batería
M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ HD12.0

REDLITHIUM

48-11-1820

Paquete de batería M18™
REDLITHIUM™ CP2.0

Precio de lista	PVP
\$ 110.507	\$ 153.619


48-11-1840

Paquete de batería M18™
REDLITHIUM™ XC4.0

Precio de lista	PVP
\$ 146.951	\$ 204.281


48-11-1850

Paquete de batería M18™
REDLITHIUM™ XC5.0

Precio de lista	PVP
\$ 181.116	\$ 251.775


48-11-1850R

Paquete de batería M18™
REDLITHIUM™ XC5.0 resistente

Precio de lista	PVP
\$ 198.198	\$ 275.521

REDLITHIUM
HIGH OUTPUT

48-11-1835

Paquete de batería
M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ CP3.0

Precio de lista	PVP
\$ 138.540	\$ 192.588


48-11-1865

Paquete de batería
M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ XC6.0

Precio de lista	PVP
\$ 245.098	\$ 340.718


48-11-1881

Paquete de batería
M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ XC8.0

Precio de lista	PVP
\$ 402.428	\$ 559.428


48-11-1813

Paquete de batería
M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ HD12.0

Precio de lista	PVP
\$ 507.071	\$ 704.895

LA MAYOR POTENCIA
CARGA MÁS RAPIDA
LA VIDA ÚTIL MÁS LARGA


CARGADORES M18™


4819-59A
Cargador multivoltaje
M18™ y M12™

Precio de lista	PVP
\$ 77.468	\$ 107.691



4859-1810
Cargador de vehículo
M18™ y M12™

Precio de lista	PVP
\$ 154.615	\$ 214.935


CARGADOR RÁPIDO

4822-59A
Cargador rápido
M18™ y M12™

Precio de lista	PVP
\$ 100.693	\$ 139.977


SUPER CARGADOR

4859-1859A
Super cargador simultáneo
de doble bahía M18™

Precio de lista	PVP
\$ 514.805	\$ 715.646

KITS Y FUENTES DE PODER M18™

CARGADOR RÁPIDO
REDLITHIUM FORGE

48-5859
Kit cargador rápido M18™/ M12™
+ batería M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ XC8.0

Precio de lista	PVP
Próximamente	-



SUPERCARGADOR

SIMULTÁNEO DE DOBLE ESTACIÓN



**CARGA HASTA 6 VECES MÁS
RÁPIDA HASTA EL 80%**

4859-1859A

M12 FUEL
Kit de taladro/atornillador de 1/2"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 450 / 0 - 1.550
Capac. de portabrocas (mm)	13
Máx. par de apriete (Nm)	45
Máx.cap.de perforación madera / acero (mm)	35 / 13
Peso con batería (Kg)	1,1

Incluye: (1) batería M12™ REDLITHIUM™ XC4.0, (1) batería M12™ REDLITHIUM™ CP2.0, clip para el cinturón, cargador y estuche.

3403-259A


Código	Precio de lista	PVP
3403-259A	\$ 503.025	\$ 699.270

M12 FUEL
Kit de taladro/atornillador percutor de 1/2"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 450 / 0 - 1.550
Capac. de portabrocas (mm)	13
Máx. par de apriete (Nm)	45
Máx.cap.de perf. madera acero / mampostería (mm)	35 / 13 / 13
Peso con batería (Kg)	1,2

Incluye: (1) batería M12™ REDLITHIUM™ XC4.0, (1) batería M12™ REDLITHIUM™ CP2.0, clip para el cinturón, cargador y estuche.

3404-259A


Código	Precio de lista	PVP
3404-259A	\$ 540.039	\$ 750.724

M12 FUEL
Atornillador de impacto subcompacto de 1/4" Hex.
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	1.700 / 2.900 3.600 / 0-3.600
Impacto bajo carga (IPM)	1.300 / 3.500 4.000 / 0-4.000
Máx. par de apriete (Nm)	170
Recepción	1/4" Hex.
DRIVE CONTROL™	4 modos
Peso con batería (Kg)	1,1

3453-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
3453-20	\$ 310.114	\$ 431.099

M12 FUEL
Combo atornillador + taladro/atornillador
Especificaciones:

Composición del combo 3404-20 + 3453-20

Incluye: (1) batería M12™ REDLITHIUM™ XC4.0, (1) batería M12™ REDLITHIUM™ CP2.0, clip para el cinturón, cargador y estuche.

3497-259A


Código	Precio de lista	PVP
3497-259A	\$ 845.378	\$ 1.175.186

M12
Kit de taladro/atornillador de 3/8"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 400 / 0 - 1.500
Capac. de portabrocas (mm)	10
Máx. par de apriete (Nm)	31
Peso con batería (Kg)	1,0

Incluye: (2) batería M12™ REDLITHIUM™ CP1.5, clip para el cinturón, cargador y maletín.

2407-259A


Código	Precio de lista	PVP
2407-259A	\$ 333.207	\$ 463.201

M12
Kit de taladro/atornillador percutor de 3/8"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 400 / 0 - 1.500
Impactos por min. (BPM)	0 - 22.500
Capac. de portabrocas (mm)	10
Máx. par de apriete (Nm)	31
Peso con batería (Kg)	1,0

Incluye: (2) batería M12™ REDLITHIUM™ CP1.5, clip para el cinturón, cargador y maletín.

2408-259A


Código	Precio de lista	PVP
2408-259A	\$ 375.278	\$ 521.685

M12
Kit de taladro/atornillador de ángulo recto de 3/8"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 800
Capac. de portabrocas (mm)	10
Máx. par de apriete (Nm)	12
Peso con batería (Kg)	1

Incluye: (1) batería M12™ REDLITHIUM™ CP1.5, cargador y estuche.

2415-159A


Código	Precio de lista	PVP
2415-159A	\$ 308.000	\$ 428.161

M12
Kit de destornillador hexagonal de 1/4"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 500
Capac. de portabrocas (mm)	6,35
Máx. par de apriete (Nm)	20
Peso con batería (Kg)	0,9

Incluye: (2) batería M12™ REDLITHIUM™ CP1.5, clip para el cinturón, cargador y estuche.

2401-259A


Código	Precio de lista	PVP
2401-259A	\$ 283.936	\$ 394.708

M12
**Combo taladro/atornillador
percutor de 3/8" +
atornillador de impacto
hexagonal de 1/4"**
Especificaciones:

Composición del combo 2408-20 + 2462-20

Incluye: (2) batería M12™ REDLITHIUM™ CP1.5 y cargador.

2497-259A


Código	Precio de lista	PVP
2497-259A	\$ 564.172	\$ 784.272

M12 FUEL
**Llave de imp. subcompacta
de 1/2" con anillo de fricción**
Especificaciones:

 Velocidad máx. (RPM) 0 - 930 / 0 - 2.100
0 - 3.000 / 0 - 1.300

 Impacto bajo carga (IPM) 0 - 1.500 / 0 - 3.000
0 - 3.300 / 0 - 3.300

Máx. par de apriete (Nm) 542 / 745

Recepción 1/2" con anillo de fricción

 DRIVE CONTROL™ 4 modos con modo de
apagado automático y
modo retiro de pernos.

Peso con batería (Kg) 1,4

2563-20

(sin batería)



Código	Precio de lista	PVP
2563-20	\$ 439.422	\$ 610.854

M12 FUEL
**Llave de impacto angular
subcompacta de 1/2" con
anillo de fricción**
Especificaciones:

 Velocidad máx. (RPM) 0-1.150 / 0 - 2.300
0 - 3.000 / 0 - 3.000

 Impacto bajo carga (IPM) 0 - 1.350 / 0 - 2.700
0 - 3.600

Máx. par de apriete (Nm) 270

Máx. par de desapriete (Nm) 300

DRIVE CONTROL™ 4 modos

Peso con batería (Kg) 1,5

2565-20

(sin batería)



Código	Precio de lista	PVP
2565-20	\$ 429.962	\$ 597.703

M12 FUEL
**Herramienta múltiple
oscilatoria**
Especificaciones:

Ajustes de velocidad 12

N° Oscilaciones (OPM) 10.000 a 20.000

Ángulo de oscilación 3,9°

 Cambio de accesorios
sin herramientas Si

Peso con batería (Kg) 1,4

2526-20

(sin batería)



Código	Precio de lista	PVP
2526-20	\$ 370.069	\$ 514.444

M12
Kit de multi herramienta
Especificaciones:

Ajustes de velocidad	12
Oscilaciones por minuto	5.000 - 20.000
Adaptador acc. universal	Si
Peso con batería (Kg)	0,95

Incluye: (1) batería M12™ REDLITHIUM™ CP1.5, (5) hojas de lija diversas, (1) almohadilla de lija, (1) hoja corte madera, cargador.

2426-159A


Código	Precio de lista	PVP
2426-159A	\$ 251.070	\$ 349.020

M12 FUEL
Cortadora multimaterial
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	20.000
Máx. cap. de corte (mm)	16,3
Diámetro del disco (mm)	76 - 3"
Diámetro del orificio (mm)	10
Peso con batería (Kg)	1,1

2522-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2522-20	\$ 300.270	\$ 417.414

M12
Kit mini sierra sable 1/2" HACKZALL®
Especificaciones:

Nº carreras en vacío (SPM)	3.000
Longitud de carrera (mm)	13
Abrazadera de hoja sin llave	QUIK LOK™ (acepta hojas HACKZALL® y SAWZALL®)
Peso con batería (Kg)	2,5


Incluye: (2) batería M12™ REDLITHIUM™ CP1.5, cargador y estuche.

2420-259A


Código	Precio de lista	PVP
2420-259A	\$ 344.352	\$ 478.694

M12 FUEL
Llave crique de alcance extendible con enc. de 3/8"
Especificaciones:


Velocidad máx. (RPM)	0 - 200
Máx. par de apriete (Nm)	75
Recepción	3/8" punta cuadrada
Longitud (mm)	363
Peso con batería (Kg)	1,4

2560-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2560-20	\$ 392.314	\$ 545.368

M12 FUEL
Llave crique de cuello largo con encastre de 3/8"
Especificaciones:

Velocidad máx. (RPM)	0 - 450
Máx. par de apriete (Nm)	47
Recepción	3/8" punta cuadrada
Longitud (mm)	363
Peso con batería (Kg)	1,1


2569-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2569-20	\$ 391.779	\$ 544.624

M12
Kit de llave crique 3/8"
Especificaciones:

Máx. par de apriete (Nm)	47
Velocidad máx. (RPM)	0 - 250
Tipo de mandril	Encastre cuadrado 3/8"
Perfil de cabeza (mm)	18
Peso con batería (Kg)	0,9


Incluye: (1) batería M12™ REDLITHIUM™ CP1.5, cargador y estuche.


2457-159A


Código	Precio de lista	PVP
2457-159A	\$ 355.953	\$ 494.821

M12
Grapadora subcompacta de 3/8"
Especificaciones:

Tipo de grapa	T-50 (desde 6 a 14 mm)
Tamaño de corona de grapa	Corona plana de 10 mm (3/8")
Longitud de la grapa	6.35 mm (1/4") a 14.3 mm (9/16")
Frecuencia del ciclo (min)	140
Longitud (mm)	185
Peso con batería (Kg)	1,6


2447-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2447-20	\$ 346.663	\$ 481.907

M12
Bomba de pie sumergible
Especificaciones:

Caudal (l/h)	2.040
Máx. altura de desagüe (m)	4,5
Máx. temp. de agua (°C)	60
Tamaño de rosca (mm)	3/4" (19mm) Macho
Peso con batería (Kg)	2,0


2579-20
(sin batería)


Código	Precio de lista	PVP
2579-20	\$ 366.614	\$ 509.641

M12

Remachadora subcompacta

Especificaciones:

Máx. fuerza tracción (N)	9.000
Nº máx de remaches	325 x 4.8
Rango diám. remache (mm)	2.4 mm (3/32") a 4.8 mm (3/16")
Longitud de carrera (mm)	20.32
Peso con batería (Kg)	2,1

2550-20
(sin batería)



Código	Precio de lista	PVP
2550-20	\$ 504.561	\$ 701.405



BATERÍAS RESISTENTES



RESISTENTE

Aceites

Grasas

Solventes



**PAQUETE DE BATERÍA M12™
REDLITHIUM CP2.5**

48-11-2425

**PAQUETE DE BATERÍA M12™
REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC5.0**

48-11-2450



M12 REDLITHIUM

HIGH OUTPUT™
MAYOR POTENCIA



M12 REDLITHIUM

CP



48-11-2425
Paquete de batería
M12™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ CP2.5



48-11-2430
Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ CP3.0



48-11-2420
Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ CP2.0



48-11-2401
Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ CP1.5

XC



48-11-2450
Paquete de batería
M12™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ XC5.0



48-11-2460
Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ XC6.0



48-11-2440
Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ XC4.0



48-11-2402
Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ XC3.0

REDLITHIUM



48-11-2401

Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ CP1.5

Precio de lista	PVP
\$ 49.807	\$ 69.238



48-11-2420

Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ CP2.0

Precio de lista	PVP
\$ 66.254	\$ 92.102



48-11-2430

Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ CP3.0

Precio de lista	PVP
\$ 78.625	\$ 109.298



48-11-2402

Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ XC3.0

Precio de lista	PVP
\$ 84.216	\$ 117.072

REDLITHIUM



48-11-2440

Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ XC4.0

Precio de lista	PVP
\$ 95.556	\$ 132.835



48-11-2460

Paquete de batería M12™
REDLITHIUM™ XC6.0

Precio de lista	PVP
\$ 127.567	\$ 177.335



48-11-2425

Paquete de batería
M12™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ CP2.5

Precio de lista	PVP
\$ 66.052	\$ 91.821



48-11-2450

Paquete de batería
M12™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ XC5.0

Precio de lista	PVP
\$ 127.317	\$ 176.987



CARGADORES M12™


4824-59A
Cargador M12™

Precio de lista	PVP
\$ 61.286	\$ 85.195



4819-59A
Cargador multivoltaje
M18™ y M12™

Precio de lista	PVP
\$ 77.468	\$ 107.691



4859-1810
Cargador de vehículo
M18™ y M12™

Precio de lista	PVP
\$ 154.615	\$ 214.935



CARGADOR RÁPIDO

4822-59A
Cargador rápido
M18™ y M12™

Precio de lista	PVP
\$ 100.693	\$ 139.977





HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



Taladro percutor de 1/2"

5374-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	680
Capac. de portabrocas (mm)	13
Velocidad máx. (RPM)	0 - 1.850
Impactos por min. (IPM)	0 - 48.000
Peso (kg)	1,9

Incluye: Llave de mandril, empuñadura lateral y calibrador de profundidad.



Código	Precio de lista	PVP
5374-59A	\$ 148.389	\$ 206.280

Taladro percutor de 1/2"

5375-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	800
Capac. de portabrocas (mm)	13
Velocidad máx. (RPM)	0 - 2.700
Impactos por min. (IPM)	0 - 51.000
Peso (kg)	2,4

Incluye: Empuñadura lateral y calibrador de profundidad.



Código	Precio de lista	PVP
5375-59A	\$ 179.385	\$ 249.368

Taladro diamantado

DCM-2350C

Especificaciones:

Potencia (Watts)	2.800
Eje	1 1/4 - 7
Capacidad (mm)	102 - 356
Velocidad máx. (RPM)	300 - 600
Peso (kg)	9

Incluye: Correa de seguridad, contenedor de plástico para aceite lubricante y estuche.



Código	P. lista (IVA 10,5%)	PVP
DCM-2350C	\$ 2.448.619	\$ 3.108.520

Aparejo de aluminio para taladro diamantado

DR-350T

Especificaciones:

Capacidad angular	45°
Longitud de carrera (mm)	640
Cap. máx. con corona (mm)	350
Tamaño (mm)	1.042
Tamaño base (mm)	391 x 523
Peso (kg)	19,5

Incluye: Llave hexagonal 3/16, llave hexagonal de 6 mm, llave abierta de 17 x 19, llave de 30 mm, sistema de conexión rápida del motor 4 piezas M 8 x25 mm, tornillos, empuñadura y dispositivo de centrado.



Código	Precio de lista	PVP
DR-350T	\$ 1.852.566	\$ 2.575.308


Rotomartillo SDS-Plus 24mm

5485-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	800
Capac. de portabrocas (mm)	24
Velocidad máx. (RPM)	0 - 1.250
Impactos por mín. (IPM)	0 - 4.500
Energía de impacto (J)	2,4
Peso (kg)	2,6

Incluye: Empuñadura lateral y calibrador de profundidad.



Código	P. lista (IVA 10,5%)	PVP
5485-59A	\$ 246.069	\$ 312.385

Rotomartillo SDS-Plus 7/8"

5262-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	770
Capac. de portabrocas (mm)	22
Velocidad máx. (RPM)	0 - 1.500
Impactos por mín. (IPM)	0 - 5.625
Energía de impacto (J)	3,5
Peso (kg)	2,1

Incluye: Empuñadura lateral y calibrador de profundidad.



Código	P. lista (IVA 10,5%)	PVP
5262-59A	\$ 348.358	\$ 442.240

Rotomartillo SDS-MAX

5317-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	1.100
Velocidad constante (RPM)	450
Impactos por mín. (IPM)	3.000
Portabrocas	Sistema SDS-MAX 40mm
2 modos funcionamiento	Rotomartillo y giro
Potencia de impacto (J)	7,5
Peso (kg)	6,8

Incluye: Empuñadura lateral y estuche.



Código	P. lista (IVA 10,5%)	PVP
5317-59A	\$ 935.234	\$ 1.187.279

Martillo demoledor SDS-MAX

5347-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	1.100
Impactos por mín. (IPM)	3.000
Potencia de impacto (J)	9
Portabrocas	Sistema SDS-MAX 40mm
Peso (kg)	6,3

Incluye: Empuñadura lateral y estuche.



Código	P. lista (IVA 10,5%)	PVP
5347-59A	\$ 836.513	\$ 1.061.953

Amoladora angular de 4-1/2"

AG750-115A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	750
Velocidad máx. (RPM)	11.000
Eje	M14
Diámetro de disco (mm)	115
Peso (kg)	1,6

Incluye: Empuñadora lateral llave para cambio de disco.



Código	Precio de lista	PVP
AG750-115A	\$ 111.101	\$ 154.445

Amoladora angular de 4-1/2"

6117-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	1.550
Velocidad variable (RPM)	2.800 - 11.000
Eje	M14
Diámetro de disco (mm)	115
Peso (kg)	2,6

Incluye: Empuñadura lateral antivibración y ajuste del protector y discos, sin uso de llave.



Código	Precio de lista	PVP
6117-59A	\$ 299.479	\$ 416.315

Amoladora angular de 4-1/2"

6142-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	1.250
Velocidad máx. (RPM)	11.000
Eje	M14
Diámetro de disco (mm)	115
Peso (kg)	1,8

Incluye: Empuñadura lateral y ajuste del protector y discos, sin uso de llave.



Código	Precio de lista	PVP
6142-59A	\$ 245.581	\$ 341.390

Amoladora angular de 7"

6086-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	2.200
Velocidad máx. (RPM)	8.500
Eje	M14
Diámetro de disco (mm)	180
Peso (kg)	4,9

Incluye: Empuñadura lateral y llave para ajuste de disco.



Código	Precio de lista	PVP
6086-59A	\$ 300.135	\$ 417.227

Amoladora angular de 9"

6087-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	2.200
Velocidad máx. (RPM)	6.600
Eje	M14
Diámetro de disco (mm)	230
Peso (kg)	4,9

Incluye: Empuñadura lateral llave para cambio de disco.



Código	Precio de lista	PVP
6087-59A	\$ 300.135	\$ 417.227

Sierra tronzadora de 14"

6177-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	2.300
Velocidad máx. (RPM)	3.900
Eje (mm)	25,4
Diámetro de disco (mm)	355
Capacidad angular de corte	45°
Peso (kg)	20

Incluye: Disco abrasivo de 14" (355 mm) y llave para cambio de disco.



Código	P. lista (IVA 10,5%)	PVP
6177-59A	\$ 411.909	\$ 522.919

Sierra circular de 7-1/4"

6430-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	1.600
Velocidad máx. (RPM)	5.800
Eje (mm)	16
Diámetro de disco (mm)	185
Prof. máxima de corte (mm)	61
Peso (kg)	5,0

Incluye: Disco de carburo para corte de madera de 24 dientes y llave para cambio de disco.



Código	Precio de lista	PVP
6430-59A	\$ 303.295	\$ 421.620

Taladro base electromag. con imán permanente

4274-59A

Especificaciones:

Potencia (Watts)	1.200
Velocidad máx. (RPM)	475 - 730
Máx. diámetro de corte (mm)	41
Máx. corte en profund. (mm)	50
Máx. en broca forjada (mm)	13
Fuerza fijación magnética (N)	8.890
Peso (kg)	14,0

Incluye: Correa, lubricante, llave de mandril, adaptador Weldon de 3/4" a mandril de 1/2", 2 pasadores piloto retráctiles de 1", maletín.



Código	P. lista (IVA 10,5%)	PVP
4274-59A	\$ 2.633.930	\$ 3.343.772